Prezáhrady 2013

ZÁHRADNÝ PROGRAM

Katalóg produktov

OBSAH

OBRUBNÍKY/PALISÁDY 2

ZATRÁVŇOVACIE SYSTÉMY 4

TKANÉ/NETKANÉ TEXTÍLIE 6

TIENIACE TKANINY 9

PRÍRODNÉ TEXTÍLIE 11

ZÁHRADNÉ PLETIVÁ 12

- Siete proti krtom 13
- Pletivá na ochranu objektov 13
- Pletivá na ochranu pred vetrom 14
- Ochrana kríkov a stromčekov 15

VYBAVENIE DETSKÝCH IHRÍSK 16

- Detské šmýkačky 17
- Gumený mulč 18
- Gumové povrchy 18

UMELÉ TRÁVNIKY 21

NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY 23

ZÁHRADNÉ NÁRADIE A POMÔCKY 24

- Grilovacie pomôcky 25
- Náradie a pomôcky 25
- Krhle a rozprašovače 25
- Kvetináče 26
- Jutoviny 26

KONTAKTY 28

NEW **Novinka 2013**

BEST SELLER **Hit 2012**

Prezáhrady 2013

OBRUBNÍKY / PALISÁDY

Eko-Brim oddeľovacia lišta

Neviditeľný obrubník slúži na oddeľovanie rôznych plôch. Uplatní sa pri ukladaní zámkovej dlažby, ako dilatačná lišta, pri stavbe zelených striech. Je ľahká, flexibilná, UV stabilná, trvácna. Dá sa tvarovať do oblúkov.

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
1001	1000 mm	50 mm	80 mm	460 g	čierna

Eko-Brim klinec

Plastový klinec slúži na uchytenie Eko-Brim oddeľovacej lišty, agrotextílií alebo siete proti krtom.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
1002	16 mm	240 mm	26 g	čierna



Palisáda IPAL7 pojazdná kosačkou

Palisáda pozostáva z 8 modulov v celkovej dĺžke 4,05 m. Slúži na oddelenie jednotlivých záhonov v záhrade. Vďaka tvaru L je možné trávu okolo palisády kosiť až po jej okraj.

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
1003	4,05 m	137 mm	71 mm	1,95 kg	terakota

Zatĺkacia Palisáda IPFOL5

Palisáda pozostáva z 10 modulov v celkovej dĺžke 2,7 m. Slúži na oddelenie jednotlivých záhonov v záhrade. Vyniká jednoduchým systémom spájania jednotlivých modulov a časovo nenáročnou inštaláciou.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
1004	2,7	155 mm	1,66 kg	hnedá

Zatĺkací Obrubník IKRR

Zatĺkací obrubník IKRR dĺžky 5,8 m pozostáva z 10 samostatných kusov, ktoré sa spájajú za pomoci pántového spoja. Pomocou tejto obruby vytvoríte rýchlo a bez výkopových prác neviditeľné oddelenie záhonov v záhrade.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
1005	5,8 m	160 mm	1,73 kg	zelená

Palisáda IHAP1 pojazdná kosačkou

Palisáda pozostáva z 24 modulov v celkovej dĺžke 3,1 m. Slúži na oddelenie jednotlivých záhonov v záhrade. Vďaka tvaru L je možné trávu okolo palisády kosiť až po jej okraj. V rámci palisády je možné viesť závlahovú hadicu, alebo elektrický kábel.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
1006	3,1 m	70 mm	3,17 kg	terakota

Prezáhrady 2013

ZATRÁVŇOVACIE SYSTÉMY



HEXO 33

Celoplastové pletivo sa využíva na ochranu trávnika. Pokladá sa na stabilnú pôdu rozvinutím pletiva a upevnením skobami alebo kolíkmi. Časom prerastá trávou a vytvára spevnenú trávnatú plochu. Plocha sa udržuje ako klasický trávnik.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
6010C	25 m	1,3 m	19,5 kg	čierna

GRASSTEX

Zatrávňovací systém **GRASSTEX®** je ekologický produkt pozostávajúci z biodegradovateľnej geotextílie naplnenej trávovým osivom. Tento systém je určený pre zatrávňovanie. Zároveň slúži aj na spevnenie strmých a problematických svahov.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
2001	50 m	2,1 m	30 kg	sivo-čierna



Eura MAXI

Najväčšia zatrávňovacia doska predávaná na Slovensku. Je ľahká a jej rozmery zabezpečujú rýchle osadenie veľkých plôch ($1m^2$ = 1,14 ks). Umožňuje vedenie závlahových hadíc. Zatrávnenie plochy až do 95 %. Nosnosť do 165 t/m^2. Uplatnenie si nájde pri výstavbe verejných plôch, športovísk, jazdeckých areáloch, pri domoch a v záhradách.

Vďaka jedinečnej štruktúre zatrávňovacej dlažby Eura MAXI sa dá použiť všade tam, kde sa donedávna používali betónové zatrávňovacie dlažby, ktoré nevytvárajú zelenú, ale betónovú plochu. Zatrávnenie betónových dosiek je na úrovni cca 25% celkovej plochy s tým, že plocha, ktorá by mala byť zatrávnená je poväčšine iba suchá hlina, pretože betón saje vlhkosť z pôdy a teda tráva nedostáva potrebnú vlahu, aby mohla rásť.

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
2002	1160 mm	38 mm	755 mm	2,3 kg	zelená

ECORASTER

Ecoraster je systém plastových dielcov, ktoré sú určené pre spevnenie zatrávnením alebo vysýpaním jemného štrku. Vyznačujú sa vysokou nosnosťou do 350 t/m^2. Majú patentovaný spojovací systém. Sú vyrobené z mrazuvzdorného, nerozbitného a UV stabilného plastu. Rôznorodé využitie.

Vďaka doplnkovým prvkom má mnohostranné využitie. K doplnkom patrí: zatrávnený Ecoraster, biely parkovací znak, Softground (odolné gumové zmesi tlmiace náraz), Softground impuls (odoláva účikom elektrických impulzov), Softground umelá tráva.

Produkt	Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
E40	2003A	333 mm	40 mm	333 mm	0,700 kg	čierna
S50	2003B	333 mm	50 mm	333 mm	0,760 kg	
E50	2003C	333 mm	50 mm	333 mm	1,213 kg	
E30	2003D	333 mm	30 mm	333 mm	0,575 kg	

Prezáhrady 2013

TKANÉ / NETKANÉ TEXTÍLIE



Agrotextília tkaná 90g/m²

Tkaná agrotextília je určená pre použitie v poľnohospodárstve, okrasnom škôlkárstve, pri pestovaní ovocia, zeleniny, v záhradnej a parkovej architektúre, v skleníkoch, pri asanáciach plôch apod.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
3001A	25 m	2,1 m	90g/m²	čierna
3001B	50 m	1,0p m		
3001C	100 m	2,1 m		
3001D	100 m	3,3 m		



Agrotextília tkaná 100g/m²

Tkaná agrotextília je určená pre použitie v poľnohospodárstve, okrasnom škôlkárstve, pri pestovaní ovocia, zeleniny, v záhradnej a parkovej architektúre, v skleníkoch, pri asanáciach plôch apod.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
3002A	100 m	1,лр m	100g/m²	čierna
3002B	100 m	1,6p m		
3002C	100 m	2,мл m		
оллн5	нр Ү	1,лр m		



Agrotextília tkaná 130g/m²

Tkaná agrotextília je určená pre použitie v poľnohospodárstve, okrasnom škôlkárstve, pri pestovaní ovocia, zeleniny, v záhradnej a parkovej architektúre, v skleníkoch, pri asanáciach plôch apod.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
3003A	25 m	2,1 m	130g/m²	čierna
3003B	50 m	1,0 m		
3003C	100 m	2,1 m		
3003D	100 m	3,3 m		

Netkaná textília mulčovacia 45g/m²

Nastielacia textília, ÚV stabilizovaná. Zabraňuje výparu vody z pôdy, udržuje v nej vlhkosť, bráni rastu burín. Rozložená na pôdu má vynikajúce mulčovacie vlastnosti.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
3004A	10 m	1,6 m	45g/m²	čierna
3004C	100 m	1,6 m		čierna, hnedá
3004D	250 m	1,6 m		čierna, hnedá

Netkaná textília mulčovacia 50g/m²

Nastielacia textília, ÚV stabilizovaná. Zabraňuje výparu vody z pôdy, udržuje v nej vlhkosť, bráni rastu burín. Rozložená na pôdu má vynikajúce mulčovacie vlastnosti.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
3005C	100 m	1,6 m	50g/m²	čierna
3005D	250 m	1,6 m		

Netkaná textília 100g/m²

Pevná a odolná netkaná textília, ÚV stabilizovaná. Zabraňuje výparu vody z pôdy, udržuje v nej vlhkosť, bráni rastu burín. Rozložená na pôdu má vynikajúce mulčovacie vlastnosti.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
3006A	10 m	1 m	100g/m²	sivá
3006B	25 m	1 m		
3006C	50 m	1 m		

Zakrývacia textília 17g/m^2

Vytvára rastlinám vhodnú mikroklímu pre rast a vývoj a tým zvyšuje kvalitu produktov, umožňuje skorší výsev a tým aj včasnejší zber a niekoľkonásobnú úrodu , zabraňuje stratám ochranou rastlín pred hmyzom, vtáctvom a drobnou zverou, chráni aj proti prízemnému mrazíku.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
3007A	100 m	1,6 m	17g/m^2	biela
3007B	500 m	1,6 m		
3007C	10 m	3,2 m		
3007D	500 m	3,2 m		

Zakrývacia textília 30g/m^2

Zosilnená zakrývacia textília. Vytvára rastlinám vhodnú mikroklímu pre rast a vývoj a tým zvyšuje kvalitu produktov, umožňuje skorší výsev a tým aj včasnejší zber a niekoľkonásobnú úrodu , zabraňuje stratám ochranou rastlín pred hmyzom, vtáctvom a drobnou zverou, chráni aj proti prízemnému mrazíku.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
3008	250 m	1,6 m	30g/m^2	béžová

Zakrývacia textília 200g/m^2

Podkladová geotextília určená ako ochrana pod jazierkovú fóliu. Hlavné funkcie sú separačná, ochranná, filtračná a spevňovacia.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
3010	50 m	2 m	200g/m^2	biela

Zakrývacia textília 300g/m^2

Podkladová geotextília určená ako ochrana pod jazierkovú fóliu. Hlavné funkcie sú separačná, ochranná, filtračná a spevňovacia.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
3011	50 m	2 m	300g/m^2	biela

Agrokolík

Zubatý hrot zabezpečuje ťahové vlastnosti. Kolík drží aj v menej stabilných zeminách. Používa sa na fixáciu mulčovacích tkanín, rôznych fólií, plachiet do zeme a sietí proti krtom.

Nº	↕	⬈	Farba
3009	140 mm	40 mm	čierna

Prezáhrady 2013

TIENIACE TKANINY

Tieniaca tkanina 50% s UV stabilizáciou

Ochrana rastlín, stromov, zvierat pred slnkom. Ochrana viníc proti ozobaniu vtáctvom. Vytváranie závetria, reklamných plôch na športoviskách, lešenárske siete.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
4001A	50 m	1,56 m	55g/m^2	tmavozelená svetlozelená číra
4001B	100 m	1,56 m		
4001C	50 m	2,05 m		
4001D	100 m	2,05 m		

Tieniaca tkanina 70% s UV stabilizáciou

Ochrana rastlín, stromov, zvierat pred slnkom. Ochrana viníc proti ozobaniu vtáctvom. Vytváranie závetria, reklamných plôch na športoviskách, lešenárske siete.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
4002A	50 m	1,56 m	115g/m^2	tmavozelená svetlozelená číra
4002B	100 m	1,56 m		
4002C	50 m	2,05 m		
4002D	100 m	2,05 m		

Tieniaca tkanina 90% s UV stabilizáciou

Ochrana rastlín, stromov, zvierat pred slnkom. Ochrana viníc proti ozobaniu vtáctvom. Vytváranie závetria, reklamných plôch na športoviskách, lešenárske siete.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
4004A	25 m	1,5 m	115g/m^2	tmavozelená svetlozelená číra
4004B	25 m	2,0 m		

Prezáhrady 2013

PRÍRODNÉ TEXTÍLIE

Jutová tkaná textília

Prírodný recykovateľný materiál.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
5001A	100 m	1,05 m	105g/m^2	
5001C	25 m	0,15 m	180g/m^2	
5001D	30 m	1,3 m	211g/m^2	
5001E	100 m	1,6 m	211g/m^2	prírodná
5001F	100 m	1,6 m	260g/m^2	
5001G	100 m	1,6 m	305g/m^2	
5001H	100 m	1,6 m	365g/m^2	
5001I	100 m	1,6 m	427g/m^2	

Jutová geotextília 250g/m^2

Stabilizácia svahov do 30°, ktoré nie sú ohrozené prúdiacou vodou. Aplikáciac priamo na upravenú zem. Krátka až stredná dlhá doba rozkladu. Po rozklade pôsobí ako hnojivo.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
5003	50 m	1,22 m	250g/m^2	prírodná

Jutová geotextília 500g/m^2

Stabilizácia svahov do 45°, ktoré nie sú ohrozené prúdiacou vodou. Aplikáciapriamo na upravenú zem. Krátka až stredne dlhá doba rozkladu. Po rozklade pôsobí ako hnojivo.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
5004A	50 m	1,22 m	500g/m^2	prírodná

Kokosová geotextília 400g/m^2

Viac exponované svahy do sklonu 30°. Možnosť aplikácie na miesta s mierne prúdiacou vodou. Stredne dlhá doba rozkladu. Po rozklade pôsobí ako hnojivo.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
5004A	50 m	1,22 m	500g/m^2	prírodná

Kokosová geotextília 700g/m^2

Stabilizácia svahov do sklonu 45°. Veľmi dlhá doba rozkladu. Po rozklade pôsobí ako hnojivo.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
5006A	50 m	1 m	700g/m^2	prírodná
5006B	50 m	2 m		

Prezáhrady 2013

ZÁHRADNÉ PLETIVÁ

Siete proti krtom, ochrana objektov

Sieť proti krtom Garden Basic

Mechanická zábrana z odolnej a zároveň jemnej plastovej sieťoviny, ktorá účinne zabraňuje rytiu krta na povrch, tvorbe krtincov a dier. Sieť proti krtom predstavuje konečné riešenie problémov s krtom.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6001B	200 m	1 m	12x12 mm	čierna
6001C	200 m	2 m	12x12 mm	

Sieť proti krtom Garden Profi

Mechanická zábrana z odolnej a zároveň jemnej plastovej sieťoviny, ktorá účinne zabraňuje rytiu krta na povrch, tvorbe krtincov a dier. Sieť proti krtom predstavuje konečné riešenie problémov s krtom.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6002A	500 m	1,5 m	12x12 mm	čierna
6002B	400 m	2,0 m		

Sieť proti krtom Golf Basic

Plotovina balená v pásoch vhodná pre golfové ihriská, záhradkárske, lesnícke a poľnohospodárske účely. Využíva sa na ochranu trávnika proti krtom, ochranu sadeníc a stromčekov proti ohrýzaniu zverou.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6003	50 m	1 m	10x10 mm	zelená



Sieť proti krtom Golf Profi

Plotovina najvyššej kvality pre účely zabránenia prechodu krtov cez trávnatú plochu golfového ihriska. Vďaka svojmu zloženiu veľmi dobre odoláva poveternostným podmienkam ako aj vplyvom tepla či slnka.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6004	50 m	1 m	10x12 mm	khaki

QADRO 5

Celoplastové pletivo QADRO 5 je vhodné na použitie ako ochrana kríkov a stromov, tienenie, ochrana proti vetru, alebo ako pletivo na oddelenie priestorov.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6005	25 m	1 m	5x5 mm	zelená

QADRO 7

Celoplastové pletivo na ochranné konštrukcie, stabilizácia terénu, plotové systémy, podpora pre rastliny (viniče), kompostovanie, oddeľovacia mreža.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6006AB	5 m	0,4 m	7x7 mm	čierna
6006AG	5 m	0,4 m		zelená
6006BB	5 m	1,2 m		čierna
6006BG	5 m	1,2 m		zelená
6006C	25 m	1,5 m		zelená
6006D	25 m	2,0 m		čierna



QADRO 15

Celoplastové pletivo na oplotenie, ochranu, kontajnery, ohrady pre zvieratá, podpora pre rastliny (viniče), oddelenie stavenísk a sieť proti krtom.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6007A	25 m	1,0 m	15x15 mm	khaki
6007B	25 m	1,3 m		



QADRO 20

Celoplastové pletivo na oplotenie objektov, ochranu, ohrady pre zvieratá, podpora pre rastliny (viniče), oddelenie stavenísk, ochrana kríkov a stromov.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6008AB	5 m	0,6 m	20x20 mm	čierna
6008AG	5 m	0,6 m		zelená
6008BB	5 m	1,2 m		čierna
6008BG	5 m	1,2 m		zelená
6008CB	8 m	1,2 m		čierna
6008CG	8 m	1,2 m		zelená



QADRO 55

Celoplastové pletivo QADRO 55 sa používa hlavne ako náhrada pozinkovaného pletiva s plastovou povrchovou úpravou, ktoré sa výhradne používa na oplotenie pozemkov, pasienkov a svahov. Ďalšie uplatnenie si nájde pri spevňovaní svahov, hrádzi, alebo základov stavieb.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6009	25 m	1,2 m	55x55 mm	zelená



HEXO 33

Celoplastové pletivo sa využíva na sieťové kontajnery, oplotenie domov, stavieb, pozemkov, pasienkov, zjazdoviek a ako tienenie. Je tiež výborné na spevňovanie svahov, hrádzí, základových konštrukcií. Má veľmi dobré vlastnosti pri použití ako pletivo na spevnenie trávnatých plôch na účely parkovania osobných automobilov na tráve.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6010A	5 m	1 m	25x28 mm	čierna
6010B	25 m	1 m		
6010C	25 m	1,3 m		



NETO 15

Celoplastové pletivo NETO 15 slúži ako pletivo na ohradenie stavieb, výbehov pre zvieratá, ochrana kríkov a stromov a oplotenie pozemkov.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6011A	5 m	0,5 m	15x15 mm	zelená
6011B	25 m	0,5 m		
6011C	25 m	1 m		



NETO 9

Celoplastové pletivo NETO 9 je vysoko kvalitné pletivo používané na ochranu proti nárazovému vetru. Taktiež je možné využiť toto pletivo na ohradenie hydiny, oplotenie stavenísk prípadne ako podpora pre viniče.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6012A	5 m	1 m	6x9 mm	zelená
6012B	25 m	1 m		

Ochrana kríkov a stromčekov

Samozvieracia chránička

Tubulárne tvarovaná samozatváracia ochranná mriežka slúžiaca na ochranu kmeňov pred ohrýzaním a poškodením zverou. Chránička je pozdĺžne prestrihnutá pre jednoduché pripevnenie okolo kmeňa stromčeka.

Nº	↔	↕	Farba
6013A	340 mm	550 mm	čierna
6013B	340 mm	800 mm	čierna

Pletivo na ochranu proti zvery

Plastové pletivo QADRO5 tvorí ochranu stromčekov, kríkov, alebo záhonov pred hladnou zverou. Nevýhodou oproti samozvieracej tubulárnej chráničke je to, že je potrebné pletivo spojiť buď sťahovacími páskami, alebo drôtom.

Nº	↔	↕	Farba
6005	25 m	1 m	zelená



Ochrana kríkov a stromov – QADRO 20

Toto pletivo je veľmi pevné a preto je výborné na ochranu stromov a kríkov pred všetkou zverou.

Nº	↔	↕	Oko	Farba
6008AB	5 m	0,6 m	20x20 mm	čierna
6008AG	5 m	0,6 m		zelená
6008BB	5 m	1,2 m		čierna
6008BG	5 m	1,2 m		zelená
6008CB	8 m	1,2 m		čierna
6008CG	8 m	1,2 m		zelená

Jutový filc – záhradná bandáž

Prírodná bandáž z jutového filcu na ochranu kmeňov stromov pred vysychaním, mrazom a vetrom.

Nº	↔	↕	⚖	Farba
6014A	4 m	15 cm	250 g/m²	prírodná
6014B	10 m	15 cm		
6014C	1,5 m	0,5 m		
6014D	5 m	1 m		

Jutová tkanina – záhradná bandáž

Prírodný obalový materiál na ochranu kmeňov stromov pred vysychaním, mrazom a vetrom.

Nº	↔	↕	⟋	⚖	Farba
6015A	6 m	15 cm	2,4 mm	211g/m²	prírodná
6015B	25 m	15 cm	2,4 mm		

Prezáhrady 2013

VYBAVENIE DETSKÝCH IHRÍSK

Rovná šmýkačka R230

Šmýkačka je vyrobená zo sklolaminátu v 3 zákl. farbách (červená, modrá, zelená). Za príplatok je možné vyrobiť aj vo farbe podľa požiadaviek, príp. aj v dvojfareb. komb. Sú určené do exteriéru k detským ihriskám, bazénom a pod. Doporučené max. zaťaženie je 120kg.

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
7001	505 mm	950 mm	2300 mm	11 kg	výber

Rovná šmýkačka R312

Šmýkačka rovného typu. Sklon a výška vnútorného rádiusu zabezpečuje bezpečnosť a primeranú rýchlosť sklzavosti. Vyrobená zo sklolaminátu. Je určené do exteriéru k detským ihriskám, bazénom a pod. ako súčasť drevených stavieb hrady, húpačky atď). Doporučené max. zaťaženie je 120kg.

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
7002	505 mm	1500 mm	3300 mm	14 kg	výber

Šmýkačka s prírubou RP312

Šmýkačka je vyrobená zo sklolaminátu v 3 zákl. farbách (červená, modrá, zelená). Za príplatok je možné vyrobiť aj vo farbe podľa požiadaviek, príp. aj v dvojfareb. komb. Sú určené do exteriéru k detským ihriskám, bazénom a pod. Doporučené max. zaťaženie je 120kg

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
7003	510 mm	1500 mm	3300 mm	14 kg	výber

Točená šmýkačka P213

Šmýkačka je vyrobená zo sklolaminátu v 3 zákl. farbách (červená, modrá, zelená). Za príplatok je možné vyrobiť aj vo farbe podľa požiadaviek, príp. aj v dvojfareb. komb. Sú určené do exteriéru k detským ihriskám, bazénom a pod. Doporučené max. zaťaženie je 120kg.

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
7004	520 mm	2130 mm	-	48 kg	výber

Šmýkačka T230 so schodíkmi

Šmýkačka a schodíky sú vyrobené zo sklolaminátu v 3 zákl. farbách (červená, modrá, zelená). Za príplatok je možné vyrobiť aj vo farbe podľa požiadaviek, príp. aj v dvojfareb. komb. Sú určené do exteriéru k detským ihriskám, bazénom a pod. Doporučené max. zaťaženie je 120kg

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
7005	510 mm	1200 mm	2490 mm	15 kg	výber
7006	510 mm	1200 mm	1710 mm	10 kg	

Vlnitá šmýkačka V316

Šmýkačka je vyrobená zo sklolaminátu v 3 zákl. farbách (červená, modrá, zelená). Za príplatok je možné vyrobiť aj vo farbe podľa požiadaviek, príp. aj v dvojfareb. komb. Sú určené do exteriéru k detským ihriskám, bazénom a pod. Doporučené max. zaťaženie je 120kg

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
7007	530 mm	1550 mm	3230 mm	20 kg	Výber

Gumený mulč

Gumený mulč je inovatívny povrch pre detské ihriská. Je vyrobený z recyklovaných pneumatík a predstavuje bezpečný a bezúdržbový povrch detských ihrísk. Pretože je vyrobený z gumy neabsorbuje vodu a teda rýchlo schne, nezamŕza a nepriťahuje zvieratá a hmyz. Pokladá sa priamo na väčšinu povrchov s minimálnou alebo žiadnou prípravou.

Nº		Farba
7008A	10 kg	Rôzne
7008B	500 kg	druhy

Živicové lepidlo

Špeciálne lepidlo určené na lepenie gumeného mulču, ktoré odoláva poveternostným podmienkam. Lepidlo je UV stabilné, nezávadné a odolné.

Nº		Farba
7009	25 kg	živicová

Neprofilovaná gumová dlažba

Využitie si nájde ako povrch detských ihrísk, náhrada betónovej dlažby okolo bazénov, terás, pri rekonštrukcii balkónov a lodžií, kde je výhodou protišmykový povrch, tepelno-izolačné a antivibračné vlastnosti.

Nº	↔	↕	⤢		Farba
7010R 7010G 7010B	1000 mm	20 mm	1000 mm	18,2 kg	červená zelená čierna

Profilovaná gumová dlažba HOBBY

Využitie si nájde ako náhrada betónovej dlažby okolo bazénov, terás, pri rekonštrukcii balkónov a lodžií, kde je výhodou protišmykový povrch, tepelno-izolačné a antivibračné vlastnosti.

Nº	↔	↕	⤢		Farba
701125	500 mm	25 mm	500 mm	4,1 kg	červená
701130	500 mm	30 mm	500 mm	4,8 kg	zelená čierna

Profilovaná gumová dlažba EASY

Využitie si nájde ako povrch detských ihrísk, náhrada betónovej dlažby okolo bazénov, terás, pri rekonštrukcii balkónov a lodžií, kde je výhodou protišmykový povrch, tepelno-izolačné a antivibračné vlastnosti.

Nº	↔	↕	⤢		Farba
7012R 7012G 7012B	1000 mm	40 mm	1000 mm	23,5 kg	červená zelená čierna



Profilovaná gumová dlažba ŠTANDARD

Využitie si nájde ako povrch detských ihrísk, náhrada betónovej dlažby okolo bazénov, terás, pri rekonštrukcii balkónov a lodžií, kde je výhodou protišmykový povrch, tepelno-izolačné a antivibračné vlastnosti.

Nº	↔	↕	⤢		Farba
7013R 7013G 7013B	1000 mm	50 mm	1000 mm	31,9 kg	červená zelená čierna



Profilovaná gumová dlažba PIN HOLE

Využitie si nájde ako povrch detských ihrísk, náhrada betónovej dlažby okolo bazénov, terás, pri rekonštrukcii balkónov a lodžií, kde je výhodou protišmykový povrch, tepelno-izolačné a antivibračné vlastnosti. Systém spájania kolíkmi.

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
701445	500 mm	45 mm	500 mm	6,80 kg	červená
701470	500 mm	70 mm	500 mm	8,45 kg	zelená
701475	500 mm	75 mm	500 mm	9,25 kg	čierna

Gumová dlažba ŠPECIÁL (pod kone)

Dlažba do konských stajní a do maštalí pre dobytok. Zmierňuje napätie v šľachách a kĺboch zvierat. Povrch je protišmykový, zaručuje bezpečný pohyb zvieraťa a má výborný izolačný efekt). Vodopriepustnosť umožňuje vyššiu hygienu a úsporu slamových podstielok.

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
701520	1000 mm	20 mm	1000 mm	21,00 kg	červená
701530	1000 mm	30 mm	1000 mm	31,50 kg	zelená
701540	1000 mm	40 mm	1000 mm	42,00 kg	čierna



Gumový ukončovací diel rovný

Gumový ukončovací diel je vhodným ohradením detských ihrísk z gumovej dlažby. Účelne a esteticky dopĺňa sortiment gumovej dlažby pre povrchy detských ihrísk. Farbu ukončovacieho dielu je možné prispôsobiť farebnosti detského ihriska.

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
7016R					červená
7016G	200 mm	50 mm	1000 mm	7,92	zelená
7016B					čierna

Gumový ukončovací diel nábehová hrana

Nábehová hrana vhodne dopĺňa plochu/ihrisko z gumovej dlažby. Umožňuje plynulý a komfortný prechod z okolia na plochu upravenú gumovou dlažbou.

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
7017R					červená
7017G	500 mm	40 mm	1000 mm	16,5 kg	zelená
7017B					čierna

Gumový ukončovací diel rohová nábehová hrana

Nábehová hrana vhodne dopĺňa plochu/ihrisko z gumovej dlažby. Umožňuje plynulý a komfortný prechod z okolia na plochu upravenú gumovou dlažbou.

Nº	↔	↕	⤢	⚖	Farba
7018R					červená
7018G	500 mm	40 mm	1000 mm	14 kg	zelená
7018B					čierna

Prezáhrady 2013

UMELÉ TRÁVNIKY

PARTY grass

Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, Veľtrhy, Hotely)
Výška vlasu: 7 mm
Počet uzlíčkov: 39 895 / m^2

Nº	↕	Farba
8001	9 mm	1 farba



ADVENTURE grass

Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, Veľtrhy, Hotely) – vysoká záťaž
Výška vlasu: 10 mm
Počet uzlíčkov: 33 596 / m^2

Nº	↕	Farba
8002	11 mm	2 farby

MEANDRO grass

Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, Veľtrhy, Hotely)
Výška vlasu: 6 mm
Počet uzlíčkov: 35 696 / m^2

Nº	↕	Farba
8003	8 mm	1 farba

SCENIC grass

Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, Veľtrhy, Hotely)
Výška vlasu: 35 mm
Počet uzlíčkov: 18 898 / m^2

Nº	↕	Farba
8004	37 mm	4 farby

DECOR grass

Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, Veľtrhy, Hotely)
Výška vlasu: 23 mm
Počet uzlíčkov: 16 798 / m^2

Nº	↕	Farba
8005	25 mm	2 farby

VIRGIN grass

Využitie: Voľný čas (Záhrady, Terasy, Veľtrhy, Hotely)
Výška vlasu: 13 mm
Počet uzlíčkov: 13648 / m^2

Nº	↕	Farba
8006	15 mm	2 farby

Prezáhrady 2013

NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

PLOTOVÉ NOŽNICE

Plotové nožnice BARBER

Plotové nožnice BARBER sú ideálnym nástrojom pre strihanie, tvarovanie a udržiavanie malých živých plotov, okrasných kríkov, kríkov. Odstránené časti živého plota sa zberajú do zbernej nádoby počas strihania, čím šetrí čas potrebný na upratovanie. Odstrihnuté časti sú redukované v pomere 10:1.

Ľahké a bezdrôtové prevedenie poskytuje maximálnu flexibilitu. Výhodou je ultrabezpečné skryté ostrie s unikátnou odnímateľným hlavovým systémom, ktorý umožňuje bezpečné čistenie a ľahkú údržbu.

Súčasťou balenia je zberný vak a nabíjačka.

Technické parametre

Produktové číslo: 9001
Menovité napätie: 7,2 V
Batérie: 2 x litiové batérie 1,3 Ah 3,6 V
Počet otáčok za minútu: 4300 rpm
Priemer rezu: 6 mm
Priemer hlavy: 100 mm
Objem zberného vaku: 6 l
Rozmery: 300 x 110 x 130 mm
Čas nabíjania: 5 hodín
Výdrž batérie pri plnom nabití: 30 – 35 min

Plotové nožnice MIDI

Plotové nožnice MIDI sú určené pre strihanie malých a stredne veľkých živých plotov. Sú ľahké, majú skryté čepele, zberajú odstrihnuté časti živého plotu počas strihania, pričom zmenšujú ich objem v pomere 10:1. Nožnice MIDI sú ideálne pre mulčovanie a kompostovanie.

Súčasťou balenia je zberný vak

Získali niekoľko ocenení: víťaz GIMA 2003, 2004, The Chicago Athenaeum Goode Design Award 2002

Technické parametre

Produktové číslo: 9002
Príkon: 300W
Výkon: 230~50 Hz / 120~60 Hz
Počet otáčok za minútu: 3400 rpm
Priemer rezu: 10 mm
Priemer hlavy: 230 mm
Objem zbernej nádoby / prídavného vaku: 5 l / 50 l
Rozmery: 643 x 308 x 282 mm
Váha: 2,7 kg

Plotové nožnice PRO

Plotové nožnice PRO sú určené pre väčšie a hustejšie plochy živých plotov. Sú veľmi výkonné 500 W, čo zabezpečuje lepší rezný výkon až do priemeru 20 mm, pričom vážia len 3,5 kg. S nožnicami PRO sa ľahko manévruje, zberajú posekané časti živého plotu s redukciou v pomere 10:1, majú skryté čepele. Sú ideálne pre mulčovanie a kompostovanie. Súčasťou balenie je zberný vak.

Plotové nožnice PRO získali niekoľko ocenení: víťaz GIMA 2004, 2005, The Chicago Athenaeum Goode Design Award 2002

Technické parametre

Produktové číslo: 9003
Príkon: 500W
Výkon: 230~50 Hz / 120~60 Hz
Počet otáčok za minútu: 2900 rpm
Priemer rezu: 20 mm
Priemer hlavy: 305 mm
Objem zbernej nádoby / prídavného vaku: 6 l / 60 l
Rozmery: 700 x 255 x 305 mm
Váha: 3,5 kg

Prezáhrady 2013

ZÁHRADNÉ NÁRADIE A ĎALŠIE DOPLNKY

Ozy-Grill

Grilovací balíček, ktorý obsahuje uhlie a zapaľovač v jednom. Výhodami Ozy-Grillu sú kompaktnosť, ľahké uskladnenie, rýchle a jednoduché zapálenie bez pridaných chemikálií, zachováva prirodzenú chuť jedla.

Ohnisko je pomocou tohto balíka pripravené za 15 minút, pričom vydrží horieť až 1 hodinu.

Nº	↔	↕	⟋	
11001	200 mm	108 mm	316 mm	850 g

PERFECT EDGE

Systém *PERFECT EDGE* je *revolučný a jedinečný systém na vytváranie okrajov trávnikov*, záhonov a rôznych jedinečných tvarov, pomocou ktorého vytvoríte min. 63 vzorov.

Balenie:

- *8 x oblúkový segment*
- *4 x rovný segment*
- *4 x 90 stupňový spojovací článok*
- *12 x rovný spojovací článok*
- *24 x fixačný kolík*
- *Návod na použitie so 63 vzormi*
- *Krabica s rozmermi 645 x 330 x 126 mm*

Hrable na lístie s rúčkou

Hrable majú 25 dlhých pružných a hustých zubov. Slúžia k účinnému hrabaniu trávnikov. Sú ľahké vyrobené z polypropylénu. Hlava pre upnutie je z pevného plastu. Hrable sa ľahko čistia. Majú jednoduché a pevné prichytenie k rúčke.

Nº	↔	↕		Farba
11003	460 mm	1170 mm	839 g	zelená oranžová

Záhradný chodník

Záhradný chodník poskytuje stabilnú podložku s protišmykovým povrchom. Je tiež výborný ako ochrana pred zarastaním chodníka. Veľmi ľahko sa ukladá vďaka jednoduchému systému spájania. Chodník je vyrobený z odolného a mrazuvzdorného plastu. V balení 8ks/0,95m^2.

Nº	↔	↕		Farba
11004	4800 mm	25 mm	2,805 kg	hnedá

Lopatka na výsev

Lopatka je určená na posyp. Lopatka má špeciálnu klapku zabraňujúcu vysypaniu materiálu zo zásobníka. Táto klapka umožňuje rovnomerné dávkovanie posypového materiálu, a tým šetrí posypovú hmotu. Má celoročné využitie: hnojenie, siatie trávneho semena, posýpanie soľou v zime a pod.

Nº	↔	↕	⟋		Farba
11005	95 mm	65 mm	290 mm	109 g	zelená

Rozprašovač

Ručný rozprašovač je vyrobený z kvalitného plastu. Rozprašovač je vhodný do bytu, na terasy a malé záhradky. Slúži k aplikácii všetkých druhov prípravkov na ochranu rastlín, hnojív a k roseniu.

Nº	↕	Objem		Farba
11006	210 mm	0,5 l	0,056 g	žltá
11007	215 mm	1,0 l	0,069 g	modrá ružová oranžová

Plastová krhla

Plastová zelená krhla s ružicou. Objem 10 L, zelenej farby. Je vhodná pre každú záhradu.

Nº	↔	↕		Farba
11008	635 mm	400 mm	0,506 kg	zelená

Kvetináč na bylinky

Elegantný kvetináč vyrobený z vysokokvalitného lešteného plastu (PP), ktorý je odolný a UV stabilný, čo zaručuje farebnú a tvarovú stálosť po dlhý čas. Hodia sa do interiéru aj exteriéru. Vďaka priestoru na odtekanie vody bylinky nebudú nikdy preliate.

Nº	↔	↕	⤢		Farba
11009	295 mm	140 mm	295 mm	0,36 kg	biela olivová tmavosivá kávová

Kvetináč na bylinky poschodový

Elegantný kvetináč vyrobený z vysokokvalitného lešteného plastu (PP), ktorý je odolný a UV stabilný, čo zaručuje farebnú a tvarovú stálosť po dlhý čas. Hodia sa do interiéru aj exteriéru. Vďaka priestoru na odtekanie vody bylinky nebudú nikdy preliate.

Nº	↔	↕	⤢		Farba
11010	295 mm	380 mm	295 mm	0,867 kg	biela olivová tmavosivá kávová

Závesný kvetináč na bylinky poschodový

Elegantný kvetináč vyrobený z vysokokvalitného lešteného plastu (PP), ktorý je odolný a UV stabilný, čo zaručuje farebnú a tvarovú stálosť po dlhý čas. Hodia sa do interiéru aj exteriéru. Vďaka priestoru na odtekanie vody bylinky nebudú nikdy preliate.

Nº	↔	↕	⤢		Farba
11011	295 mm	880 mm	295 mm	1,14 kg	biela olivová tmavosivá kávová

Jutové vrecia

V ponuke sú vrecia rôznych veľkostí, vhodné ako protipovodňové bariéry, ochrana stromov a kríkov a na balenie ovocia a zeleniny.

Nº	↔	↕	Farba
11012A	300 mm	600 mm	jutová
11012B	500 mm	800 mm	
11012C	560 mm	950 mm	
11012D	600 mm	110 mm	

Jutové špagáty

Ekologický viazací špagát. V ponuke viacero dĺžok a rôznych hrúbok.

V ponuke tiež farebné špagáty farbené ekologickými farbivami bez obsahu AZO-farbiva.

Farby: bielená, žltá, červená, zelená, modrá, hnedá, prírodná

OZY s.r.o.
Pavla Mudroňa 5
010 01 Žilina
www.prezahrady.sk
obchod@prezahrady.sk

IČO:	46 322 540
DIČ:	2023328791
IČ DPH:	SK2023328791
Č. Ú.:	2920862825/1100
IBAN:	SK3411000000000292086825
BIC:	TATRSKBX

Obchodné zastúpenie pre Žilinský a Trenčiansky kraj
Ing. Eliška Lacová
Tel.: 0905 211 676
Email: lacova@prezahrady.sk

Obchodné zastúpenie pre Bratislavský, Trnavský, Nitrianky, Prešovský a Košický kraj
Ing. Katarína Poledňáková
Tel.: 0917 757 403
Email: polednakova@prezahrady.sk

Použité obrázky sú ilustračné. Právo na tlačové chyby, chyby v merných jednotkách vyhradené.